



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No:2019-S-0278

样品名称: 直饮水

委托单位: 上海市徐汇区华泾小学

检验类别: 企业委托

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章





No.: 2019-S-0278

品测 (上海) 检测科技有限公司第 1 页共 11 页

检验检测报告

| | | | | |
|--------------------|--|-----------|------------------|-------------|
| 样品名称 | 直饮水 | | 任务类别 | 企业委托 |
| 型号规格 | 散装 | | 商标 | / |
| 生产日期/批号 | / | | 样品等级 | / |
| 委托 (受检) 单位 | 上海市徐汇区华泾小学 | | | |
| 委托 (受检) 单位 通讯资料 | 地址 | 华发路 175 号 | | |
| | 邮编 | / | 电话 | 18017402283 |
| 生产单位 | / | | | |
| 样品数量 | 各 5L | 保存方式 | 常温 | |
| 样品状态描述 | 散装、液体 | | | |
| 样品接收日期 | 2019 年 08 月 27 日 | 报告完成日期 | 2019 年 09 月 02 日 | |
| 判定标准 | GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准 | | | |
| 检验结论 | 经检验, 所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。 签发日期: 2019 年 09 月 03 日 | | | |
| 备注 | 抽样人: 张颐、杜伟国 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。 | | | |

编制

殷露琳

审核

陈伶燕

批准

姜昕



检验检测报告

样品编号: 2019-S-0278-1

抽样地点: 五 1 班

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------|------|
| 1 | 色度 (铂钴色度单位), 度 | GB/T 5750.4-2006 (1) | ≤15 | 未检出 (<5) | 符合 |
| 2 | 浑浊度 (散射浑浊度单 位), NTU | GB/T 5750.4-2006 (2.1) | ≤1 | 未检出 (<0.5) | 符合 |
| 3 | 臭和味, | GB/T 5750.4-2006 (3) | 无异臭、异 味 | 无异臭、异味 | 符合 |
| 4 | 肉眼可见物, | GB/T 5750.4-2006 (4) | 无 | 无 | 符合 |
| 5 | pH, | GB/T 5750.4-2006 (5.1) | 6.5~8.5 | 7.8 | 符合 |
| 6 | 氯化物, mg/L | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | ≤250 | 0.18 | 符合 |
| 7 | 硫酸盐, mg/L | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | ≤250 | 0.10 | 符合 |
| 8 | 氟化物, mg/L | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | ≤1.0 | 未检出 (<0.05) | 符合 |
| 9 | 总硬度 (以 CaCO ₃ 计), mg/L | GB/T 5750.4-2006 (7) | ≤450 | 158 | 符合 |
| 10 | 溶解性总固体, mg/L | GB/T 5750.4-2006 (8.1) | ≤1000 | 194.5 | 符合 |
| 11 | 铝, mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.2 | 未检出 (<0.0006) | 符合 |
| 12 | 铁, mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.3 | 未检出 (<0.0009) | 符合 |
| 13 | 锰, mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.1 | 未检出 (<0.00006) | 符合 |
| 14 | 铜, mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤1.0 | 未检出 (<0.00009) | 符合 |
| 15 | 锌, mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤1.0 | 未检出 (<0.0008) | 符合 |



No.: 2019-S-0278

品测 (上海) 检测科技有限公司第 3 页共 11 页

| | | | | | |
|----|--|----------------------------|--------|----------------|----|
| 16 | 镉,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.005 | 未检出 (<0.00006) | 符合 |
| 17 | 铅,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 未检出 (<0.00007) | 符合 |
| 18 | 硒,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 未检出 (<0.00009) | 符合 |
| 19 | 银,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.05 | 未检出 (<0.00003) | 符合 |
| 20 | 汞,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.001 | 未检出 (<0.00007) | 符合 |
| 21 | 铬(六价),mg/L | GB/T 5750.6-2006 (10.1) | ≤0.05 | 未检出 (<0.004) | 符合 |
| 22 | 砷,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 未检出 (<0.00009) | 符合 |
| 23 | 耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计),mg/L | GB/T 5750.7-2006 (1.1) | ≤3 | 0.87 | 符合 |
| 24 | 挥发酚类(以苯酚 计),mg/L | GB/T 5750.4-2006 (9) | ≤0.002 | 未检出 (<0.002) | 符合 |
| 25 | 氰化物,mg/L | GB/T 5750.5-2006 (4.1) | ≤0.05 | 未检出 (<0.002) | 符合 |
| 26 | 三氯甲烷,mg/L | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | ≤0.06 | 未检出 (<0.0002) | 符合 |
| 27 | 四氯化碳,mg/L | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | ≤0.002 | 未检出 (<0.0001) | 符合 |
| 28 | 阴离子合成洗涤 剂,mg/L | GB/T 5750.4-2006 (10.1) | ≤0.3 | 未检出 (<0.050) | 符合 |
| 29 | 菌落总数,CFU/mL | GB/T 5750.12-2006 (1) | ≤100 | <1 | 符合 |
| 30 | 总大肠菌 群,MPN/100mL | GB/T 5750.12-2006 (2.1) | 不得检出 | 未检出 (<2) | 符合 |

转下页



接上页

样品编号：2019-S-0278-2

抽样地点：一 1 班

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|---------------------------------|---------------------------|---------|---------------|------|
| 1 | 色度（铂钴色度单位），度 | GB/T 5750.4-2006 (1) | ≤15 | 未检出（<5） | 符合 |
| 2 | 浑浊度（散射浑浊度单位），NTU | GB/T 5750.4-2006 (2.1) | ≤1 | 未检出(<0.5) | 符合 |
| 3 | 臭和味, | GB/T 5750.4-2006 (3) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 符合 |
| 4 | 肉眼可见物, | GB/T 5750.4-2006 (4) | 无 | 无 | 符合 |
| 5 | pH, | GB/T 5750.4-2006 (5.1) | 6.5~8.5 | 7.7 | 符合 |
| 6 | 氯化物,mg/L | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | ≤250 | 0.25 | 符合 |
| 7 | 硫酸盐,mg/L | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | ≤250 | 0.25 | 符合 |
| 8 | 氟化物,mg/L | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | ≤1.0 | 未检出（<0.05） | 符合 |
| 9 | 总硬度（以 CaCO ₃ 计）,mg/L | GB/T 5750.4-2006 (7) | ≤450 | 160 | 符合 |
| 10 | 溶解性总固体,mg/L | GB/T 5750.4-2006 (8.1) | ≤1000 | 224.0 | 符合 |
| 11 | 铝,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.2 | 未检出(<0.0006) | 符合 |
| 12 | 铁,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.3 | 未检出（<0.0009） | 符合 |
| 13 | 锰,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.1 | 未检出（<0.00006） | 符合 |
| 14 | 铜,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤1.0 | 未检出（<0.00009） | 符合 |
| 15 | 锌,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤1.0 | 未检出（<0.0008） | 符合 |

| | | | | | |
|----|--|----------------------------|--------|----------------|----|
| 16 | 镉,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.005 | 未检出 (<0.00006) | 符合 |
| 17 | 铅,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 未检出 (<0.00007) | 符合 |
| 18 | 硒,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 未检出(<0.00009) | 符合 |
| 19 | 银,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.05 | 未检出 (<0.00003) | 符合 |
| 20 | 汞,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.001 | 未检出(<0.00007) | 符合 |
| 21 | 铬(六价),mg/L | GB/T 5750.6-2006 (10.1) | ≤0.05 | 未检出 (<0.004) | 符合 |
| 22 | 砷,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 未检出(<0.00009) | 符合 |
| 23 | 耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计),mg/L | GB/T 5750.7-2006 (1.1) | ≤3 | 0.74 | 符合 |
| 24 | 挥发酚类(以苯酚 计),mg/L | GB/T 5750.4-2006 (9) | ≤0.002 | 未检出(<0.002) | 符合 |
| 25 | 氰化物,mg/L | GB/T 5750.5-2006 (4.1) | ≤0.05 | 未检出 (<0.002) | 符合 |
| 26 | 三氯甲烷,mg/L | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | ≤0.06 | 未检出(<0.0002) | 符合 |
| 27 | 四氯化碳,mg/L | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | ≤0.002 | 未检出(<0.0001) | 符合 |
| 28 | 阴离子合成洗涤剂, mg/L | GB/T 5750.4-2006 (10.1) | ≤0.3 | 未检出 (<0.050) | 符合 |
| 29 | 菌落总数,CFU/mL | GB/T 5750.12-2006 (1) | ≤100 | <1 | 符合 |
| 30 | 总大肠菌 群,MPN/100mL | GB/T 5750.12-2006 (2.1) | 不得检出 | 未检出 (<2) | 符合 |

转下页

接上页

样品编号：2019-S-0278-3

抽样地点：二 1 班

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|------|
| 1 | 色度（铂钴色度单位）， 度 | GB/T 5750.4-2006 (1) | ≤15 | 未检出（<5） | 符合 |
| 2 | 浑浊度（散射浑浊度单 位），NTU | GB/T 5750.4-2006 (2.1) | ≤1 | 未检出(<0.5) | 符合 |
| 3 | 臭和味， | GB/T 5750.4-2006 (3) | 无异臭、异 味 | 无异臭、异味 | 符合 |
| 4 | 肉眼可见物， | GB/T 5750.4-2006 (4) | 无 | 无 | 符合 |
| 5 | pH, | GB/T 5750.4-2006 (5.1) | 6.5~8.5 | 7.8 | 符合 |
| 6 | 氯化物,mg/L | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | ≤250 | 0.19 | 符合 |
| 7 | 硫酸盐,mg/L | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | ≤250 | 0.15 | 符合 |
| 8 | 氟化物,mg/L | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | ≤1.0 | 未检出（<0.05） | 符合 |
| 9 | 总硬度（以 CaCO ₃ 计），mg/L | GB/T 5750.4-2006 (7) | ≤450 | 147 | 符合 |
| 10 | 溶解性总固体,mg/L | GB/T 5750.4-2006 (8.1) | ≤1000 | 116.5 | 符合 |
| 11 | 铝,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.2 | 未检出(<0.0006) | 符合 |
| 12 | 铁,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.3 | 未检出（<0.0009） | 符合 |
| 13 | 锰,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.1 | 未检出（<0.00006） | 符合 |
| 14 | 铜,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤1.0 | 未检出（<0.00009） | 符合 |
| 15 | 锌,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤1.0 | 未检出（<0.0008） | 符合 |



No.: 2019-S-0278

品测 (上海) 检测科技有限公司第 7 页共 11 页

| | | | | | |
|----|--|----------------------------|--------|----------------|----|
| 16 | 镉,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.005 | 未检出 (<0.00006) | 符合 |
| 17 | 铅,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 未检出 (<0.00007) | 符合 |
| 18 | 硒,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 未检出(<0.00009) | 符合 |
| 19 | 银,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.05 | 未检出 (<0.00003) | 符合 |
| 20 | 汞,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.001 | 未检出(<0.00007) | 符合 |
| 21 | 铬(六价),mg/L | GB/T 5750.6-2006 (10.1) | ≤0.05 | 未检出 (<0.004) | 符合 |
| 22 | 砷,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 未检出(<0.00009) | 符合 |
| 23 | 耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计),mg/L | GB/T 5750.7-2006 (1.1) | ≤3 | 0.65 | 符合 |
| 24 | 挥发酚类(以苯酚 计),mg/L | GB/T 5750.4-2006 (9) | ≤0.002 | 未检出(<0.002) | 符合 |
| 25 | 氰化物,mg/L | GB/T 5750.5-2006 (4.1) | ≤0.05 | 未检出 (<0.002) | 符合 |
| 26 | 三氯甲烷,mg/L | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | ≤0.06 | 未检出(<0.0002) | 符合 |
| 27 | 四氯化碳,mg/L | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | ≤0.002 | 未检出(<0.0001) | 符合 |
| 28 | 阴离子合成洗涤 剂,mg/L | GB/T 5750.4-2006 (10.1) | ≤0.3 | 未检出 (<0.050) | 符合 |
| 29 | 菌落总数,CFU/mL | GB/T 5750.12-2006 (1) | ≤100 | <1 | 符合 |
| 30 | 总大肠菌 群,MPN/100mL | GB/T 5750.12-2006 (2.1) | 不得检出 | 未检出 (<2) | 符合 |

转下页

接上页

样品编号: 2019-S-0278-4

抽样地点: 三 1 班

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------|------|
| 1 | 色度 (铂钴色度单位), 度 | GB/T 5750.4-2006 (1) | ≤15 | 未检出 (<5) | 符合 |
| 2 | 浑浊度 (散射浑浊度单 位), NTU | GB/T 5750.4-2006 (2.1) | ≤1 | 未检出 (<0.5) | 符合 |
| 3 | 臭和味, | GB/T 5750.4-2006 (3) | 无异臭、异 味 | 无异臭、异味 | 符合 |
| 4 | 肉眼可见物, | GB/T 5750.4-2006 (4) | 无 | 无 | 符合 |
| 5 | pH, | GB/T 5750.4-2006 (5.1) | 6.5~8.5 | 7.6 | 符合 |
| 6 | 氯化物, mg/L | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | ≤250 | 0.23 | 符合 |
| 7 | 硫酸盐, mg/L | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | ≤250 | 0.11 | 符合 |
| 8 | 氟化物, mg/L | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | ≤1.0 | 未检出 (<0.05) | 符合 |
| 9 | 总硬度 (以 CaCO ₃ 计), mg/L | GB/T 5750.4-2006 (7) | ≤450 | 172 | 符合 |
| 10 | 溶解性总固体, mg/L | GB/T 5750.4-2006 (8.1) | ≤1000 | 109.0 | 符合 |
| 11 | 铝, mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.2 | 未检出 (<0.0006) | 符合 |
| 12 | 铁, mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.3 | 未检出 (<0.0009) | 符合 |
| 13 | 锰, mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.1 | 未检出 (<0.00006) | 符合 |
| 14 | 铜, mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤1.0 | 未检出 (<0.00009) | 符合 |
| 15 | 锌, mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤1.0 | 未检出 (<0.0008) | 符合 |



No.: 2019-S-0278

品测 (上海) 检测科技有限公司第 9 页共 11 页

| | | | | | |
|----|--|----------------------------|--------|----------------|----|
| 16 | 镉,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.005 | 未检出 (<0.00006) | 符合 |
| 17 | 铅,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 未检出 (<0.00007) | 符合 |
| 18 | 硒,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 未检出(<0.00009) | 符合 |
| 19 | 银,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.05 | 未检出 (<0.00003) | 符合 |
| 20 | 汞,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.001 | 未检出(<0.00007) | 符合 |
| 21 | 铬(六价),mg/L | GB/T 5750.6-2006 (10.1) | ≤0.05 | 未检出 (<0.004) | 符合 |
| 22 | 砷,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 未检出(<0.00009) | 符合 |
| 23 | 耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计),mg/L | GB/T 5750.7-2006 (1.1) | ≤3 | 0.82 | 符合 |
| 24 | 挥发酚类(以苯酚 计),mg/L | GB/T 5750.4-2006 (9) | ≤0.002 | 未检出(<0.002) | 符合 |
| 25 | 氰化物,mg/L | GB/T 5750.5-2006 (4.1) | ≤0.05 | 未检出 (<0.002) | 符合 |
| 26 | 三氯甲烷,mg/L | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | ≤0.06 | 未检出(<0.0002) | 符合 |
| 27 | 四氯化碳,mg/L | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | ≤0.002 | 未检出(<0.0001) | 符合 |
| 28 | 阴离子合成洗涤 剂,mg/L | GB/T 5750.4-2006 (10.1) | ≤0.3 | 未检出 (<0.050) | 符合 |
| 29 | 菌落总数,CFU/ml | GB/T 5750.12-2006 (1) | ≤100 | <1 | 符合 |
| 30 | 总大肠菌 群,MPN/100mL | GB/T 5750.12-2006 (2.1) | 不得检出 | 未检出 (<2) | 符合 |

转下页



接上页

样品编号: 2019-S-0278-5

抽样地点: 四 1 班

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------|------|
| 1 | 色度 (铂钴色度单位), 度 | GB/T 5750.4-2006 (1) | ≤15 | 未检出 (<5) | 符合 |
| 2 | 浑浊度 (散射浑浊度单 位), NTU | GB/T 5750.4-2006 (2.1) | ≤1 | 未检出 (<0.5) | 符合 |
| 3 | 臭和味, | GB/T 5750.4-2006 (3) | 无异臭、异 味 | 无异臭、异味 | 符合 |
| 4 | 肉眼可见物, | GB/T 5750.4-2006 (4) | 无 | 无 | 符合 |
| 5 | pH, | GB/T 5750.4-2006 (5.1) | 6.5~8.5 | 7.8 | 符合 |
| 6 | 氯化物, mg/L | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | ≤250 | 0.17 | 符合 |
| 7 | 硫酸盐, mg/L | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | ≤250 | 0.10 | 符合 |
| 8 | 氟化物, mg/L | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | ≤1.0 | 未检出 (<0.05) | 符合 |
| 9 | 总硬度 (以 CaCO ₃ 计), mg/L | GB/T 5750.4-2006 (7) | ≤450 | 165 | 符合 |
| 10 | 溶解性总固体, mg/L | GB/T 5750.4-2006 (8.1) | ≤1000 | 228.5 | 符合 |
| 11 | 铝, mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.2 | 未检出 (<0.0006) | 符合 |
| 12 | 铁, mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.3 | 未检出 (<0.0009) | 符合 |
| 13 | 锰, mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.1 | 未检出 (<0.00006) | 符合 |
| 14 | 铜, mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤1.0 | 未检出 (<0.00009) | 符合 |
| 15 | 锌, mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤1.0 | 未检出 (<0.0008) | 符合 |



No.: 2019-S-0278

品测(上海)检测科技有限公司第 11 页共 11 页

| | | | | | |
|----|--|----------------------------|--------|----------------|----|
| 16 | 镉,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.005 | 未检出 (<0.00006) | 符合 |
| 17 | 铅,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 未检出 (<0.00007) | 符合 |
| 18 | 硒,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 未检出(<0.00009) | 符合 |
| 19 | 银,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.05 | 未检出 (<0.00003) | 符合 |
| 20 | 汞,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.001 | 未检出(<0.00007) | 符合 |
| 21 | 铬(六价),mg/L | GB/T 5750.6-2006 (10.1) | ≤0.05 | 未检出 (<0.004) | 符合 |
| 22 | 砷,mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 未检出(<0.00009) | 符合 |
| 23 | 耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计),mg/L | GB/T 5750.7-2006 (1.1) | ≤3 | 0.89 | 符合 |
| 24 | 挥发酚类(以苯酚 计),mg/L | GB/T 5750.4-2006 (9) | ≤0.002 | 未检出(<0.002) | 符合 |
| 25 | 氰化物,mg/L | GB/T 5750.5-2006 (4.1) | ≤0.05 | 未检出 (<0.002) | 符合 |
| 26 | 三氯甲烷,mg/L | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | ≤0.06 | 未检出(<0.0002) | 符合 |
| 27 | 四氯化碳,mg/L | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | ≤0.002 | 未检出(<0.0001) | 符合 |
| 28 | 阴离子合成洗涤 剂,mg/L | GB/T 5750.4-2006 (10.1) | ≤0.3 | 未检出 (<0.050) | 符合 |
| 29 | 菌落总数,CFU/mL | GB/T 5750.12-2006 (1) | ≤100 | <1 | 符合 |
| 30 | 总大肠菌 群,MPN/100mL | GB/T 5750.12-2006 (2.1) | 不得检出 | 未检出 (<2) | 符合 |

---报告结束---